

Colori carrozzeria e rivestimenti interni.

Colori Pastello



249 Bianco

Colori Metallizzati



163 Rosso Vulcano



291 Turchese



632 Nero



647 Grigio Steel



690 Grigio Perla



783 Sabbia



792 Azzurro Lagoon

Rivestimenti



111 Tessuto Grog Grigio



119 Tessuto Grog Azzurro



150 Tessuto Grog Beige



110 Tessuto Grog Rosso

Abbinamenti colori carrozzeria/rivestimenti interni

	Actual / Active			
	111	119	150	110
Pastello				
249 Bianco				
Metallizzati				
163 Rosso Vulcano				
291 Turchese				
632 Nero				
647 Grigio Steel				
690 Grigio Perla				
783 Sabbia				
792 Azzurro Lagoon				

■ = Rivestimenti di serie

Fiat Punto Van



Nuova Fiat Punto Van. Una bella gamma di professionalità.



Nuova Punto Van: una gamma di veicoli commerciali compatti ai vertici della categoria per affidabilità, sicurezza, comfort, prestazioni ed economia di esercizio.

Punto Van Actual: due posti, tre porte, un ampio vano di carico (1000 dm³) e tre motorizzazioni: dal tecnologico Multijet 1.3 16v al 1.2 8v benzina, al Natural Power benzina + metano.

Punto Van quattro posti: disponibile in versione a tre e cinque porte, entrambe in allestimento Active con motore 1.3 Multijet 16v.

Tante possibilità professionali per un veicolo commerciale unico, caratterizzato da un nuovo frontale più aggressivo sul quale spiccano inediti gruppi ottici a parabole sdoppiate.

Completa la dotazione di serie: servosterzo Dualdrive™ con funzione City che agevola le manovre di parcheggio particolarmente a pieno carico, ruota di scorta di dimensioni normali, Follow Me Home per consentire in piena luce le operazioni di carico/scarico, alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata, telecomando (solo su versioni 4 posti).

Tutte le motorizzazioni si distinguono per consumi contenuti, ottime prestazioni e manutenzione ordinaria ridotta al minimo (cambio olio 30.000 km su motore Multijet). ■



Ambiente di lavoro ad alta produttività.

Il design degli interni è stato improntato alla massima funzionalità, al comfort di viaggio ed alla praticità d'uso per rispondere sempre alle esigenze di un cliente che chiede comodità, ergonomia, facilità ed immediatezza d'uso dei comandi e disponibilità di spazio per le merci.

Accogliente l'ambiente con plancia anti-riflesso in due toni di grigio, nuovi tessuti per i rivestimenti, specchio di cortesia sull'anta parasole del passeggero e, a richiesta, clima-

tizzatore manuale con filtro antipolline. Avvolgenti ed ergonomici i sedili: quello del guidatore può essere dotato di regolazione in altezza e supporto lombare. La strumentazione è stata completamente ridisegnata, il Trip Computer di serie consente di conoscere in tempo reale i parametri di viaggio: dal consumo medio all'autonomia di carburante. Utili informazioni che diventano fondamentali, quando si viaggia per lavoro. ■



4
5



Autoradio con lettore CD di serie sulla versione Active 4 posti, (a richiesta sulle altre versioni). Predisposizione per radiotelefono di bordo disponibile a richiesta su Active 4 posti.





Punto Van due posti, capace di tutto.

ACTUAL

Principali dotazioni di serie:

ABS con EBD, alzacristalli anteriori elettrici, bloccaporte elettrici, follow-me-home, servosterzo Dualdrive™, airbag guidatore

Motorizzazioni Actual:

1.2 Benzina, 1.3 Multijet 16v,
1.2 Natural Power


Scegliere un partner professionale è anche una questione di calcolo. Nel caso di Fiat Punto Van Actual due posti, il risultato è chiaro e tondo: 1000 dm³ di volumetria nel vano di carico, una lunghezza utile di 1300 mm per 950 mm di altezza e una larghezza di 1370 mm, 510 kg di portata compreso il conducente.

Ampi spazi concepiti per accogliere qualsiasi merce in condizioni ottimali, grazie ad una robusta parete divisoria metallica, al pratico tappeto antisdrucciolo e lavabile e ai sei robusti ganci di fissaggio.



Telo di copertura, disponibile a richiesta, protegge la merce nel vano di carico.

Per proteggere il carico dalla luce e dagli sguardi indiscreti, sono disponibili di serie i vetri laterali oscurati e a richiesta l'accecatura in lamiera nera o in tinta carrozzeria. Un robusto telo (a richiesta) permette invece la copertura completa del vano, dalla paratia al portellone posteriore. ■



Dimensioni vano di carico

1.2 Benzina - 1.3 Multijet 16v

larghezza 1370 / 1075 mm

altezza 950 mm

profondità 1300 mm

1.2 Natural Power

larghezza 1075 mm

altezza 890 mm

profondità 970 mm

Punto Van quattro posti, spazio ai vantaggi.

Chi vuole tutto, sceglie la nuova Punto Van quattro posti: inconfondibile come una Punto, disponibile a tre o cinque porte, accogliente ed elegante nella versione Active con paraurti in tinta carrozzeria.

Attrezzata per trasportare bagagli, merci o strumenti di lavoro e una squadra fino a quattro persone, beneficia di tutti i vantaggi fiscali previsti dalla legge per i veicoli omologati come autocarro (N1).

Berlina compatta fuori e funzionale dentro, ha una doppia personalità che moltiplica la versatilità di impiego per i più svariati campi professionali.



Associa all'abitabilità ampia e confortevole anche nei sedili posteriori, un vano merci di circa 300 dm³, rivestito di robusto tessuto agugliato e dotato di illuminazione di serie.

Una solida paratia divisoria, in metallo tubolare, protegge la zona abitacolo dall'e-

ventuale intrusione delle merci. A richiesta è disponibile il tetto apribile elettrico, che trasforma ogni spostamento di lavoro in un viaggio di piacere. ■

ACTIVE

Active - principali dotazioni di serie oltre alle dotazioni Actual:

Alzacristalli elettrici attivi fuori chiave, strumentazione con contagiri, Trip Computer, paraurti in tinta carrozzeria, autoradio con lettore CD, telecomando, airbag lato passeggero

Motorizzazione 1.3 Multijet 16v

Dimensioni vano di carico

3 porte

larghezza 1070 / 1050 mm

altezza 750 mm

profondità 710 mm

5 porte

larghezza 1070 / 1050 mm

altezza 750 mm

profondità 725 mm






Viaggiare a elevata redditività commerciale.

Fiat Punto Van è il primo veicolo commerciale leggero che amplia e completa la gamma adottando la tecnologia Diesel Multijet: l'ultimo traguardo in fatto di risparmio, prestazioni e rispetto ambientale.

Il motore Multijet 1.3 16v eroga 70 CV di potenza a 4000 giri/minuto e raggiunge la coppia massima di 180 Nm a 1750 giri, che si traducono in una guida elastica e brillante in ogni condizione a fronte di un consumo di 4,5 l per 100 km nel ciclo combinato e con un livello emissioni ampiamente al di sotto della norma Euro 4. Merito dell'iniezione diretta ad alta pressione in cinque fasi, evoluzione del collaudato sistema Common Rail.

Particolarmente compatto e leggero (solo 130 kg), progettato per una vita utile di 250.000 km si distingue per prontezza di risposta e per grande comfort di marcia.




1.3 Multijet 16v

*Cilindrata 1248 cm³
70 CV-CE a 4000 giri/min.
18,3 kgm-CE a 1750 giri/min.
Iniezione diretta Multijet a controllo
elettronico con Turbocompressore
a geometria fissa e intercooler.*

1.2 8v

*Cilindrata 1242 cm³
60 CV-CE a 5000 giri/min.
10,4 kgm-CE a 2500 giri/min.
MPI elettronica sequenziale fasata,
sistema returnless.*

Sempre in anticipo sui tempi e sulle emergenti esigenze di mobilità, la nuova Punto Van propone anche la doppia alimentazione Natural Power, a metano/benzina, disponibile sulla versione a due posti. Una motorizzazione evoluta e sicura basata sul 1.2 8v, con sistema Multipoint sequenziale fasato a metano e impiego di benzina solo in fase di avviamento o di riserva. Ottima guidabilità, 400 km di autonomia grazie al serbatoio da 97 l di metano, bassi consumi ed emissioni contenute. ■



1.2 Natural Power

Metano

Cilindrata 1242 cm³

52 CV-CE a 5000 giri/min

9,0 kgm-CE a 3000 giri/min

*MPI elettronica sequenziale fasata,
sistema returnless.*

Benzina

Cilindrata 1242 cm³

60 CV-CE a 5000 giri/min

10,4 kgm-CE a 2500 giri/min

*MPI elettronica sequenziale fasata,
sistema returnless.*

Sicurezza al lavoro.

Scozza rinforzata a deformabilità programmata con risultati di eccellenza nei più severi test internazionali: questo è il primo concetto di lavoro sicuro, a bordo di Fiat Punto Van. A questa base si aggiungono avanzati dispositivi di sicurezza attiva, come l'impianto frenante a circuiti incrociati e il sistema antipattinamento ABS con EBD (di serie). La sicurezza passiva strutturale è completata dalla dotazione di airbag guidatore (di serie) e passeggero (di serie sulle versioni 4 posti, opt sulle Actual e Natural Power). ■



Sistema ABS a quattro sensori attivi per impedire il bloccaggio delle ruote in frenata, fendinebbia, airbag, sottolineano la sicurezza di Fiat Punto Van.



Caratteristiche tecniche.

Fiat Punto Van	2 posti	2 posti	4 posti	2 posti	
Motore	1,2 8v Benzina	1,3 Multijet		1,2 Natural Power	
				Benzina	Metano
N° di cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore		4, in linea, trasversale anteriore	
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	69,6 x 82		70,8 x 7 8,9	
Cilindrata (cm³)	1242	1248		1242	
Livello ecologico	Euro 4	Euro 4		Euro 4	
Controllo emissioni	marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda, EOBD	Catalizzatore ossidante in vano motore, valvola EGR elettrica		marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda, EOBD	
Rapporto di compressione	9,8 : 1	18 : 1		9,8 : 1	
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	44 (60) 5000	51 (70) 4000		44 (60) 5000	38 (52) 5000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 2500	180 (18,3) 1750		102 (10,4) 2500	88 (9,0) 3000
Distribuzione	1 ACT (con punterie meccaniche)	2 ACT (con punterie idrauliche)		1 ACT (con punterie meccaniche)	
Alimentazione	MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	Iniezione diretta Unijet "Common Rail" a contr. elettron. con turbo e intercooler		MPI elettronica, sequenziale fasata, integrata con l'accensione, sistema returnless	
Accensione	elettronica, statica integrata con l'iniezione	per compressione		elettronica, statica integrata con l'iniezione	
Trasmissione					
Trazione tipo	anteriore con cambio 5 marce + RM				
Sterzo					
Tipo	Servosterzo elettrico Dualdrive™	Servosterzo elettrico Dualdrive™		Servosterzo elettrico Dualdrive™	
Diametro di sterzata (m)	10,5	10,5		10,5	
Freni - D (disco) - T (tamburo) con ABS▲					
Anteriori Ø mm	D 240	D 257		D 240	
Posteriori Ø mm	T 180	T 180		T 180	
Sospensioni					
Anteriori	A ruote indipendenti tipo Mc Pherson, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice				
Posteriori	Ad assale torcente e traversa torcente, ammortizzatori idraulici telescopici				
Ruote					
Pneumatici	165/70 R14 T	165/70 R14 T		165/70 R14 T	
Impianto elettrico (12 V)					
Capacità Batteria (Ah)	40 - 50 (con climatizzatore)	50		40 - 50 (con climatizzatore)	
Prestazioni					
Velocità massima (km/h)	155	164		151	145
Accelerazioni (s): 0 - 100 km/h	14,3	13,4		17	19
Accelerazioni (2 persone+20 kg): 0 - 1000 m	35,9	35,2		–	–
Consumi (l/100 km) e rifornimenti				l/100 km	kg/100 km
Direttiva CE 1999/100 urbano / extra-urbano / combinato	7,3 / 4,8 / 5,7	5,6 / 3,9 / 4,5		8,0 / 5,3 / 6,3	5,5 / 3,7 / 4,3
Emissioni di CO ₂ (g/km)	136	119		150	118
Capacità serbatoio (litri)	47	50		47	97
▲ A richiesta su versione Actual.					

Dimensioni e pesi.

Dimensioni				
Passo (mm)	2460	2460		2460
Lunghezza (mm)	3840	3840 (3 porte) - 3865 (5 porte)		3840
Larghezza/Altezza* (mm)	1660 / 1480	1660 / 1480		1660 / 1480
Vano di carico: Lunghezza utile (mm)	1300	1300	710 (3 porte) 725 (5 porte)	970
Larghezza utile max / min (mm)	1370 / 1075	1370 / 1075		1075
Altezza utile (mm)	950	950	750	890
Volume utile (dm³)	1000	1000	264 (3 porte) 297 (5 porte)	820
Pesi				
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	920	1005	995 (3 porte) 1010 (5 porte)	1060
Portata utile compreso conducente (kg)	510	510	4 persone + 200 Kg	430
Peso totale a pieno carico (kg)	1430	1515	1475 (3 porte) 1490 (5 porte)	1490
Rimorchio frenato	1000	1000	1000 (3 porte) 600 (5 porte)	1000
Rimorchio non frenato	400	400	400	400
* A vuoto.				

Principali dotazioni e optional.

		2 posti			4 posti
		Actual			Active
		1.2 8V	1.3 Multijet	1.2 Natural Power	1.3 Multijet
Esterni					
Ruota scorta dimensioni normali					
Ruote in lamiera da 14"					
Specchi neri					
Fregio su ruota					–
Ruote in lamiera da 13"			–	–	–
Pneumatici 155/80-TR 13			–	–	–
Pneumatici 165/70-TR 14		–			
Pneumatici 185/60-HR 14		–	–	–	–
Coppe Active / Sound (uguali 3 / 5 porte)		–	–	–	
Ruote in lega Elegance + pneumatici 185/60-H 14	431	•	•	–	•
Ruote in lega Elegance 14"	108	–	–	–	–
Fasce paracolpi	927	•	•	•	•
Paraurti verniciati	876	•	•	•	
Bonifico paraurti	495	–	–	–	•
Accecatura color vettura	524	•	•	•	–
Accecatura vetri laterali (colore nero)	526	•	•	•	–
Coppa ruota specifica	878	•	•	–	–
Interni					
Segnalatore cintura di sicurezza allacciata					
Console e mobiletto base					
Plafoniera base					
Plafoniera temporizzata					
Specchio su pantina passeggero					
Tergicristallo a 1 intermittenza					
Tergilunotto continuo					
Dispositivo luci Follow Me Home					
Servosterzo (guida elettronica)					
Alzacristalli elettrico + bloccaporte elettrico					
Quadro strumenti con contagiri e Trip Computer		–	–	–	
Ganci di fissaggio carico					–
Tappeto in PVC antisdrucciolo lavabile					–
Indicatore livello con commutatore alimentazione		–	–		–
Bombola metano 97 litri		–	–		–
Paratia divisoria tra vano di carico ed abitacolo 2 posti					–
Paratia divisoria tra vano di carico ed abitacolo 4 posti		–	–	–	
Alzacristalli attivi fuori chiave		–	–		
Telecomando apertura porte	008	•	•	–	
Climatizzatore + filtro antipolline	025	•	•	•	•
Volante regolabile In altezza e sedile regolabile in altezza e lombare	063	•	•	•	•
Tetto apribile elettrico	400	–	–	–	•
Vernice metallizzata	210	•	•	•	•
Telo copertura vano	104	•	•	•	–
Paraspruzzi posteriori	197	•	•	•	–
Sicurezza					
Air bag lato guidatore					
ABS con EBD					
2 appoggiatesta posteriori		–	–	–	
Air bag lato passeggero	502	•	•	•	
Fendinebbia	097	•	•	•	•
Audio / Telematica					
Predisposizione radiotelefono	833	–	–	–	•
Predisposizione autoradio antenna manuale	082	•	•	•	–
Autoradio con cassetta	451	•	•	–	–
Autoradio con CD singolo	315	–	•	–	
= di serie • = optional – = non disponibile					